

Администрация муниципального образования городского поселения "Междуреченск"				
(полное наименование работодателя)				
169260, Республика Коми, Удорский район, пгт Междуреченск, ул. Интернациональная, д. 5; Тимохин Сергей Егорович; admmeqd@rambler.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1116007102	02184808	3300400	84.11.3, 84.11.35	87640153051

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Специалист 1 категории

26541

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС _____ **ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ**, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

010-916-960 29

Строка 022. Используемое оборудование: Персональная электронно-вычислительная машина с монитором (ЖК), принтер

Используемые материалы и сырье: не предусмотрено

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-

Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (при выполнении требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 27.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель руководителя администрации
(должность)



(подпись)

Сухарева Елена Павловна
Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Соснина Татьяна Ивановна
Ф.И.О.

(дата)

Ведущий специалист
(должность)


(подпись)

Королькова Марина Ивановна
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3952

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Скомороков И.И.
(Ф.И.О.)

27.12.2018

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Афанасьева Наталья Александровна
(Ф.И.О. работника)

(дата)

Заключение эксперта

№ 6-272/2018-3Э
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 06.10.2018

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Администрация муниципального образования городского поселения "Междуреченск"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 169260, Республика Коми, Удорский район, пгт Междуреченск, ул. Интернациональная, д. 5

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Специалист 1 категории

3.3. Код по ОК 016-94: 26541

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 3.1

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: Предложения отсутствуют

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Персональная электронно-вычислительная машина с монитором (ЖК), принтер	не предусмотрено	Отсутствует

11. Результат идентификации: идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.4.1	Освещенность рабочей поверхности

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3952
(№ в реестре
экспертов)

Начальник Испытательной
лаборатории ООО ЦОТ "БЭСТ"
(должность)



Скомороков И.И.
(Ф.И.О.)

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 6-272/2018-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 08.10.2018

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Администрация муниципального образования городского поселения "Междуреченск"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 169260, Республика Коми, Удорский район, пгт Междуреченск, ул. Интернациональная, д. 5

2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Специалист 1 категории

3.3. Код по ОК 016-94: 26541

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Мультиметр цифровой АМ-1016	VA140524051	241574	24.04.2019
Рулетка измерительная ЕХ10/5, 2012 г.	1088	256491	05.08.2019
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (08) (Люксметр+Пульсметр), 2008 г.	08 1627	17004926421	14.12.2018

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест", утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.12.2010 г. (введены в действие 28.01.2011 г.);

- Руководство по эксплуатации прибора (Мультиметр цифровой АМ-1016), зарегистрирован в реестре средств измерений 40299-08, п. 4;

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 № 31689);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 г. № 34 (зарегистрировано Минюстом России от 23.04.2003 г. № 4443), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2010 г. № 20 "Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10" (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2010 г. № 16824).

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U ₁ /U ₂)
Кабинет, стол (т.1)	в плафоне	энергосбере-	1*100	2,5	0	220/220

		регаю- гаю- щие				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:


Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Результаты измерений	Фактическое (среднее) значение	$U_{0.95}$	Нормативное значение	Класс условий труда	Время, %
Кабинет, стол (т.1)				СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	516;510;512	513	47	300	2	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95).

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3952 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	Начальник Испытательной лаборатории ООО ЦОТ "БЭСТ" <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Скомороков И.И. <small>(Ф.И.О.)</small>
--	--	---	--


10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

Техник-метролог Испытательной лаборатории ООО ЦОТ "БЭСТ" <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Безмен В.В. <small>(Ф.И.О.)</small>
--	---	--

ЭСКИЗ рабочего места
№ 6-272/2018- ЭРМ
(идентификационный номер документа)

Номер рабочего места: 6
Наименование рабочего места: Специалист 1 категории
Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Кабинет



1 - Стол

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3952
(№ в реестре экспертов)

Начальник Испытательной
лаборатории ООО ЦОТ "БЭСТ"
(должность)


(подпись)

Скомороков И.И.
(Ф.И.О.)

Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

Техник-метролог Испытательной лаборатории
ООО ЦОТ "БЭСТ"
(должность)


(подпись)

Безмен В.В.
(Ф.И.О.)

